

REC DISTRIKT #RENTAL #STUDIO #MOTIONCONTROL CATALOGO 2025

MDP

*LIGHT AND GRIP
FLASH
AUDIO
PRODUCTION*

Rental & Studio

Via Adelaide Bono Cairoli, 20
20127 Milano

Booking Rental

rental@recdistrikt.com
342 74 92 831

Booking Studio

studio@recdistrikt.com
342 74 92 831

Orari

dal lunedì al venerdì
09:00 - 13:00
14:00 - 18:30

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO REC DISTRIKT SRL

Il noleggio degli spazi e dei beni materiali di proprietà della nostra società (o di cui Rec Distrikt SRL ha comunque la disponibilità materiale e giuridica), è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio, le quali devono essere integralmente accettate, senza alcuna riserva, al momento della conferma del preventivo mezzo email, ovvero alla firma del preventivo prima della data prevista per il ritiro del materiale, anche ove il ritiro avvenga a mezzo di terzi, o dell'uso degli spazi.

Art. 1

Il materiale e la strumentazione data a noleggio è perfettamente efficiente, collaudata e pronta all'uso cui è destinata e come tale dovrà essere restituita al termine del contratto.

Con la sottoscrizione delle condizioni generali e del DDT, il contraente riconosce espressamente il perfetto stato d'uso, di manutenzione e funzionamento del materiale e della strumentazione e la sua completezza di ogni accessorio necessario al funzionamento.

Il materiale e la strumentazione viene consegnata al contraente presso la sede di Rec Distrikt SRL o nell'indirizzo di consegna stabilito per iscritto.

Qualora il materiale e la strumentazione fosse recuperata da soggetto diverso dal contraente o da un dipendente del contraente stesso, tale circostanza dovrà essere segnalata per iscritto al momento della richiesta di noleggio e il delegato dovrà essere munito di delega scritta, con facoltà di sottoscrizione del DDT di consegna, con assunzione da parte del contraente di ogni responsabilità in merito.

Art. 2

Il materiale dato a noleggio dalla Rec Distrikt SRL è approntato secondo le norme vigenti ed il Cliente che provvederà all'installazione ed allacciamenti, anche a mezzo terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza, assumendosi ogni totale responsabilità di ordine penale, civile e fiscale, manlevando espressamente Rec Distrikt SRL per ogni eventuale danno cagionato a terzi o allo stesso contraente dall'utilizzo del materiale e della strumentazione noleggiata.

Art. 3

Il Cliente è tenuto a comunicare ogni variazione. I noleggi disdetta nelle 24 ore precedenti al giorno del ritiro del materiale, verranno ugualmente fatturati e il contraente sarà tenuto a corrispondere integralmente il prezzo pattuito per il noleggio. Nel caso si trattasse di un ritiro di Lunedì verrà sempre conteggiato il Venerdì come ultimo giorno disponibile per la disdetta.

Art. 4

Il listino può subire variazioni senza preavviso. La Rec Distrikt SRL pratica nelle fatture i prezzi indicati nel suo listino in vigore il giorno del ritiro.

Art. 5

Il materiale noleggiato può essere utilizzato anche all'estero, nel qual caso il conduttore si impegna a chiedere alla Rec Distrikt SRL un'autorizzazione scritta e la preparazione della relativa documentazione.

Art. 6

Il noleggio termina il giorno indicato nella conferma, momento in cui il materiale e la strumentazione dovrà essere riconsegnata in perfetto stato presso la sede della Rec Distrikt SRL.

La riconsegna deve avvenire tassativamente entro le ore 20 dell'ultimo giorno di noleggio o entro le ore 10.00 del giorno successivo all'ultimo giorno di noleggio. Ogni diverso accordo deve risultare per iscritto. A seguito della restituzione, Rec Distrikt SRL provvederà a verificare lo stato del materiale, con facoltà di sollevare osservazioni e contestazioni sino a 5 giorni dalla materiale riconsegna.

In segno di approvazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss c.c., il contraente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole (art.1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10 e art. 11), apponendo anche una sigla su ogni pagina, a conferma della presa visione e approvazione specifica di ogni clausola e condizione.

Rec Distrikt SRL Il contraente

In caso di mancata riconsegna nel termine concordato, il contraente sarà tenuto a corrispondere quanto dovuto anche per il giorno previsto per la riconsegna e comunque sino al momento dell'effettiva restituzione, con la conseguenza che ogni eventuale ritardo nella riconsegna del materiale è considerato prolungamento del noleggio stesso, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7

Il periodo di noleggio, salvo accordi particolari, è dato in giorni, dalla differenza aritmetica risultante dalla data di restituzione e quella del ritiro. Il materiale può essere ritirato il pomeriggio del giorno precedente, dalle ore 16.

Il periodo minimo di noleggio è di 1 giorno.

Art. 8

In caso di materiale mancante, danneggiato, rovinato o utilizzato in modo improprio (comprese a titolo meramente esemplificativo, le lampade bruciate o il costo della lavanderia per i teli), lo stesso verrà addebitato al Cliente al prezzo di mercato.

Non si accettano riconsegne parziali di pezzi di uno stesso apparecchio.

I giorni di noleggio saranno calcolati fino al ritorno integrale e completo di tutto il materiale e della strumentazione noleggiata.

Art. 9

Il contraente prende atto del fatto che il materiale e la strumentazione data a noleggio da Rec Distrikt SRL non è oggetto di assicurazione contro furto e danni, di qualsiasi natura.

Pertanto, il contraente sarà direttamente e integralmente responsabile in caso di furto, incendio, perdita del materiale, essendosi costituito custode dei beni al momento del loro ritiro, anche in caso di ritiro tramite corriere e/o delegato.

In ogni caso, il contraente dovrà informare Rec Distrikt SRL di ogni danno e/o evento che riguarda i beni noleggiati.

Art. 10

Rec Distrikt SRL non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno eventualmente causato al contraente o a terzi, dipendente o comunque connesso all'utilizzo del materiale e della strumentazione noleggiata, ivi incluse ipotesi di danno emergente o lucro cessante per mancato o non corretto funzionamento dei beni, il cui stato era comunque conforme al momento della consegna.

Ogni eventuale contestazione sullo stato dei beni dovrà essere sollevato, a pena di decadenza, al momento del ritiro.

Art. 11

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano, escluso ogni altro foro.

INDICE



Cine camere



Cine prime



Cine zoom



Camere



Ottiche




GoPro



Adattatori



Expander



Filtri



Mattebox



Follow Focus



Ponti video



Batterie



Easy Rig



Monitor



Treppiedi



RecDistrikt Studio

Incluso

1000 € + IVA

Disponibilità oraria 8+1 Extra time **100 €/h**

4 ARRI Skypanel 120c + 6 ARRI Skypanel 60c + 2 ARRI Skypanel 30c
32Kw

Larghezza 7,5m calpestabili


Profondità 8m



Altezza 5,8m

5 linee di americane motorizzate

Camerino + postazione make-up

Tecnico di studio su richiesta + **150 € + iva**





SENSOR SIZE / IMAGE CIRCLE

Nelle pagine di questo catalogo per ogni corpo macchina e per ogni ottica, troverete due informazioni specifiche: la dimensione del sensore in pixel (**Sensor Size**), e la copertura massima della lente (**Image circle**) per aiutarvi a comprendere le compatibilità e i limiti per i relativi abbinamenti.


In caso invece vogliate consultare in autonomia un abbinamento, vi consigliamo di utilizzare questo il database di CineD:

www.cined.com/lens-coverage-tool/

Camera	Lens
Camera	Spherical Cine Prime Lens
Recording Format	Spherical Cine Zoom Lens
	Anamorphic Cine Prime Lens
	Anamorphic Cine Zoom Lens
	Photo Prime Lens
	Photo Zoom Lens
Focal Expander/Reducer	
1.0x (no expander/reducer)	

Comparzione sensori

Nell'immagine sottostante trovate la dimensione comparata dei sensori delle principali camere sul mercato, in ordine di dimensioni.



Le nostre macchine da presa e le nostre ottiche cine, sono regolarmente controllate e collimate dall'officina **Goodsock** di Luca Bonicalza.



ARRI | ALEXA MINI LF

Caratteristiche

949 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36.70 x 25.54 mm

Gamma Dinamica
14+ stops

Mount
LPL / PL

Min / Max frame rates
0.75 - 90 fps


Peso
2.6 kg

Codec di registrazione
ARRI RAW, ProRes

Supporto di registrazione
Codex Compact Drive

Sensore
IR cut, UV cut, OLPF

- 1x Corpo macchina full licence
- 1x LPL mount
- 1x LPL-PL adapter
- 3x Codex 1Tb
- 1x Reader
- 2x Rods 15 da 40cm
- 2x Rods 19 da 30cm
- 1x Center camera handle
- 2x Side bracket
- 1x Shoulder pad
- 1x Battery plate
- 1x BP8
- 1x Dovetail



Sensor size



ARRI | ALEXA MINI

Caratteristiche

599 €

In the box

Dimensioni sensore
S35 28.25 x 18.17 mm

Gamma Dinamica
14+ stops

Sensor
IR cut, UV cut, OLPF

Mount
PL


Min / Max frame rates
0.75 - 200 fps

Peso
2.3 kg

Codec di registrazione
ARRI RAW, ProRes

Supporto di registrazione
CFAST 2.0
(compatibili solo con CF ARRI Certificate)

- 1x Corpo macchina full licence
- 1x PL mount
- 2x Cfast 2.0 256 GB
- 2x Cfast 2.0 128
- 1x Reader
- 2x Rods 15 da 40cm
- 2x Rods 19 da 30cm
- 1x Center camera handle
- 2x Side bracket
- 1x Studio bridge plate
- 1x Shoulder pad
- 1x Battery plate
- 1x BP8
- 1x Dovetail



Sensor size



SONY | BURANO

Caratteristiche

619 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36.00 x 24 mm

Gamma Dinamica
16 stops

Mount
E / PL


Min / Max frame rates
FF 8.6K : 1 - 30 fps
FF 6K (ritagliato) : 1-60 fps
S35 5.8K : 1-60 fps
S35 4K (ritagliato) : 1-120 fps

Peso
2.9 kg

Codec di registrazione
HAVC H 8K , X-OCN LT, XAVC-I, XAVC-L

Supporto di registrazione
Angelbird AV PRO CFexpress

- 1x Corpo macchina full licence
- 1x E mount
- 1x PL Mount
- 3x Angelbird 512 gb - 1TB
- 1x Reader
- 1x viewfinder advanced kit



Sensor size



DJI | RONIN 4D PRO 8K

Caratteristiche

499 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36 x 24 mm

Gamma Dinamica
14+ stops

Sensor
IR cut, UV cut, OLPF

Mount
DL / E

Min / Max frame rates
0.75 - 120 fps

Peso
5kg

Codec di registrazione
Apple ProRes RAW

Supporto di registrazione
2 x DJI PROSSD 1TB

- 1x DJI Ronin 4D 8K
- 1x 17-28mm T3
- 2x Handle (per operare da Ronin o da monitor)
- 4x Batterie DJI per Ronin 4D TB50
- 1x DJI Transmitter
- 1x DJI Monitor RX (+ SDI / HDMI Module)
- 4x Batterie per Monitor
- 1x Rilevatore di distanza Lidar

1x DJI Ronin 4D Flex 2m cable (69€ extra)



69 €



Sensor size



RED | KOMODO X

Caratteristiche

349 €

In the box

Dimensioni sensore
S35 27,03 x 14,26 mm

Gamma Dinamica
16,5+ stops

Mount
RF


Min / Max frame rates
1 - 240 fps

Peso
1.2 kg

Codec di registrazione
REDCODE RAW, ProRes

Supporto di registrazione
RED CF Express

- 1x Corpo macchina full licence
- 1x RF mount (disponibile adattatore PL)
- 2x Cfexpress Angelbird B 512 GB
- 1x Reader
- 1x tilta cage
- 2x Rods 15 da 25cm
- 1x Side handle
- 1x V-lock + SDI Expansion plate



Sensor size



FREE FLY | EMBER

Caratteristiche

699 €

In the box

Dimensioni sensore
S35 23.04 x 18.43 mm

Gamma Dinamica
11+ stops

Mount
Sony (inattivo) / PL

Min / Max frame rates ★
0.75 - 1011fps


Peso
0.8 kg

Codec di registrazione
ProRes

Supporto di registrazione
4Tb NVMe SSD interno

- 1x Corpo macchina
- 1x Tilta cage
- 1x Top handle
- 1x Side handle
- 1x Monitor center mount
- 2x ExAscend scheda 4TB
- 1x Expansion plate - SDI
- 1x alimentatore a rete

*Batterie V-Lock non incluse



Sensor size



SONY | FX6

Caratteristiche

219 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36 x 24 mm

Gamma Dinamica
15+ stops

Sensor
IR cut, UV cut, OLPF

Mount
E

Min / Max frame rates
fino a 120 fps

Peso
0.89 kg

Codec di registrazione
XAVC intra, XAVC long

Supporto di registrazione
CF Express Tipo A

- 1x Corpo macchina con cage
- 1x V-Lock Mount
- 3x Batterie
- 1x Carica batterie singolo
- 2x Schede di memoria da 160gb
- 1x Reader
- 1x Top handle con monitor
- 1x Alimentazione a rete

*Batterie V-Lock non incluse



Sensor size



SONY | FX3

Caratteristiche

179 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36 x 24 mm

Gamma Dinamica
15+ stops

Sensore
IR cut, UV cut, OLPF

Mount
E

Min / Max frame rates
fino a 120 fps

Peso
0.71 kg

Codec di registrazione
XAVC intra, XAVC long

Supporto di registrazione
CF Express Tipo A

- 1x Corpo macchina con cage
- 3x Batterie
- 1x Carica batterie singolo
- 2x Schede di memoria da 160gb
- 1x Reader
- 1x Top handle
- 1x Modulo XLR



Sensor size



SONY | Alpha 7RV

Caratteristiche

159 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 37,5 x 23,8 mm

Mega Pixel
61

Mount
E

Min / Max frame rates
fino a 120 fps

Peso
0.72 kg

Codec di registrazione
XAVC S, XAVC long

Supporto di registrazione
CF Express Tipo A

- 1x Corpo macchina
- 3x Batterie
- 1x Carica batterie singolo
- 2x Schede di memoria da 160gb
- 1x Reader



Sensor size



BLACKMAGIC | URSA 12K

Caratteristiche

499 €

In the box

Dimensioni sensore
S35 27,03 x 14,25 mm

Gamma Dinamica
14 stops

Mount
PL / EF

Min / Max frame rates
4K Super 16 fino a 240 fps

Peso
2,5 kg

Codec di registrazione
Blackmagic RAW


Supporto di registrazione
CFast 2.0, SSD

Sensore
IR cut (debole), UV cut,
OLPF

Consigliamo l'uso di filtri IRND

- 1x Corpo macchina
- 1x Top handle
- 1x Side handle
- 1xBanchetto rods 15mm
- 2x Wise 1TB
- 1x Alimentazione a rete

*Batterie V-Lock non incluse



Sensor size



BLACKMAGIC | POCKET 6K PRO

Caratteristiche

159 €

In the box

Dimensioni sensore
S35 23,10 x 12,99 mm

Gamma Dinamica
13 stops

Mount
EF

Min / Max frame rates
2880 x 1512 (2.8K 17:9) fino a 120 fps

Peso
1.2 kg

Codec di registrazione
Blackmagic RAW


Supporto di registrazione
CFast 2.0, SSD

Sensor
IR cut (debole), UV cut, OLPF

Consigliamo l'uso di filtri IRND

- 1x Corpo macchina con cage
- 1x Top handle
- 2x Batterie Sony
- 2x SSD 1TB
- 1x Banchetto con rods 15mm
- 2x Rods 15mm
- 1x V-Lock Mount
- 1x Alimentazione a rete
- 1x Cavo Mini XLR-XLR

*Batterie V-Lock non incluse



Sensor size



CANON | R5

Caratteristiche

179 €

In the box

Dimensioni sensore
FF 36 x 24 mm

Gamma Dinamica
14 stops

Mount
RF

Min / Max frame rates
fino a 120 fps

Peso
0.7 kg

Codec di registrazione
MP4, XF-AVC

Supporto di registrazione
CF Express Tipo B

Sensore
IR cut, UV cut, OLPF

- 1x Corpo macchina
- 3x Batterie
- 1x Carica batterie singolo
- 2x Schede di memoria: 125 e 256
- 1x Reader



Sensor size



ACTION CAM

GOPRO	<i>Hero 11 Black Edition</i>	59 €
GOPRO	<i>Hero 12 Black Edition</i>	69 €
GOPRO	<i>Hero 13 Black Edition</i>	79 €
INSTA360	<i>ONE X2</i>	79 €
INSTA360	<i>ONE X4</i>	99 €

Accessori GOPRO

GOPRO	<i>Pettorina / Dog mount</i>	9 €
GOPRO	<i>Head strap</i>	9 €
GOPRO	<i>Dome Port</i>	19 €
GOPRO	<i>Boom stick GoPro 1 m</i>	5 €
GOPRO	<i>Ventosa singola / Ventosa doppia</i>	5 €
GOPRO	<i>Morsa da pantaloni / Morsa manubrio</i>	5 €
SMALLRIG	<i>Cage</i>	5 €
GOPRO	<i>Max Lens Mode</i>	9 €
GOPRO	<i>Mini arm snodato</i>	5 €
INSTA360	<i>Boom stick INSTA 1,5 m</i>	5 €



ARRI | SIGNATURE PRIME

18 - 25 - 40 - 58 - 95

Caratteristiche

1199 €

Image circle


Sensor coverage
FF

Aperture
1.8

Mount
PL

Peso
2,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





TLS | MAMIYA 645-SEKOR C

17 - 25 - 32 - 39 - 57 - 78 - 107

Caratteristiche

599 €

Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
3.3 - 2.8 - 2.3 - 2.3 - 1.6 - 2.2 - 2.2

Mount
LPL

Peso

Diametro esterno per Mattebox
17 - 134mm // tutte le altre - 95mm



ARRI | MASTER PRIME

18 - 25 - 35 - 50 - 75

Caratteristiche

799 €

Image circle


Sensor coverage
S35

Aperture
1.3

Mount
PL

Peso
2,2 - 2,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
114 mm





ZEISS | SUPER SPEED MK II

18 - 25 - 35 - 50 - 85

Caratteristiche

499 €

Image circle


Sensor coverage
S35

Aperture
1.3

Mount
PL

Peso
0,91 kg

Diametro esterno per Mattebox
80 mm





ARRI | ULTRA PRIME

16 - 24 - 32 - 50 - 85

Caratteristiche

449 €

Image circle

Sensor coverage
S35


Aperture
1.9

Mount
PL

Peso
1,2 kg

Diametro esterno per Mattebox
95mm

*non compatibile con adattatore EF Fotodiox





COOKE | MINI S-4

18 - 25 - 32 - 50 - 75 - 100

Caratteristiche

399 €

Image circle

Sensor coverage
S35


Aperture
2.8

Mount
PL

Peso
3,4 kg

Diametro esterno per Mattebox
87mm (110mm solo per il 18mm)

*non compatibile con adattatore EF Fotodiox





ATLAS | ORION SET B

32 - 50 - 80

Caratteristiche

399 €

Image circle


Sensor coverage
S35

Aperture
2.8

Mount
PL / EF

Peso
2,1 / 2,3 / 2,7 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





LAOWA | NANOMORPH 1.5X

27 - 35 - 50

Caratteristiche

199 €

Image circle

Sensor coverage
S35

Aperture
2.8 / 2.4 / 2.4

Mount
PL / EF

Peso
0,3 kg

Diametro esterno per Mattebox
90mm

Diametro interno per filtri
86mm





CANON | CN-E

14 - 24 - 35 - 50 - 85 - 135

Caratteristiche

Sensor coverage
FF

Aperture
3.1 / 1.5 / 1.5 / 1.3 / 1.3 / 2.2

Mount
EF


Peso
1,2 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm

49 €

(Cadauno)

Image circle





IRONGLASS | *VINTAGE SOVIET CINE MODDED*
20 - 28 - 37 - 58 - 85 - 135

Caratteristiche

219 €


Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
3.5 / 3.5 / 2.8 / 2.0 / 2.0 / 2.8

Mount
PL

Peso
0,3 kg



*non compatibile con adattatore EF Fotodiox



NIKON | *NIKKOR Z - VINTAGE LENSES*
15 - 20 - 28 - 35 - 50 - 85

Caratteristiche

219 €


Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
3.5 / 2.8 / 2.0 / 1.4 / 1.2 / 1.4

Mount
Nikkor - E

Peso
0,3 kg



***compatibile** con adattatore Sony Urth



NIKKOR | FISHEYE

8 mm


Caratteristiche **229 €** **Image circle**

Sensor coverage
FF

Aperture
2.8

Mount
PL

Peso
1,7 kg



*non compatibile con adattatore EF Fotodiox



LAOWA | ZERO DISTORTION

12 mm

Caratteristiche

89 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
2.9

Mount
PL / EF

Peso
0,6 kg

Diametro esterno per Mattebox
102 + anello adattatore da 114mm

Diametro interno per filtro circolare
95mm





LAOWA | *ZERO D W Cine*
10 mm

Caratteristiche

89 €

Image circle

Sensor coverage
FF - VV


Aperture
2.9

Mount
LPL

Peso
0,545 kg

Diametro esterno per Mattebox
80mm

Diametro interno per filtro circolare
77mm





UCG | *PETZVAL CINE-MOD*
55 mm

Caratteristiche

199 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
1.8

Mount
PL

Peso
1,3 kg

Diametro esterno per Mattebox
95mm

***compatibile** con adattatore EF Fotodiox





LAOWA | 2X MACRO

100 mm

Caratteristiche

99 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
2.9

Mount
PL

Peso
0,9 kg

Diametro esterno per Mattebox
79mm

Diametro interno per filtro circolare
77mm





DZO | GNOSIS
32 mm

Caratteristiche **129 €** **Image circle**


Sensor coverage
FF

Aperture
2.8

Mount
PL / EF/ LPL

Peso
1,4 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





TOKINA | CINEMA ZOOM
11-20 mm

Caratteristiche

99 €

Image circle

Sensor coverage
S35


Aperture
2.9

Mount
PL / EF

Peso
1,0 kg

Diametro esterno per Mattebox
95mm

Diametro interno per filtro circolare
86mm con adattatore 82mm





DZO | *X-TRACT ZOOM PROBE*
18-28 mm

Caratteristiche **129 €** **Image circle**

Sensor coverage
FF

Aperture
T8

Mount
PL

Peso
1,09 kg





LAOWA | 2x Pro2be PL Kit

(modulo diretto + modulo 35ø + modulo periscopico) Cine

24 mm

Caratteristiche

349 €


Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
T8

Mount
PL

Peso
1,03 kg



*non compatibile con adattatore EF Fotodiox



LAOWA | MACRO PROBE

24 mm

Caratteristiche

79 €

Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
T14

Mount
PL / EF

Peso
0,4 kg





LAOWA | PERI PROBE

24 mm

Caratteristiche **109 €** **Image circle**

Sensor coverage
FF

Aperture
T14

Mount
PL

Peso
0,4 kg



*non compatibile con adattatore EF Fotodiox



ANGENIEUX | OPTIMO STYLE

25 - 250 mm

Caratteristiche

499 €

Image circle

Sensor coverage
S35


Aperture
3.5

Mount
PL / EF

Peso
7,3 kg

Diametro esterno per Mattebox
138mm

*compatibile con adattatore EF Fotodiox





ANGENIEUX | OPTIMO STYLE 16-40



ANGENIEUX | OPTIMO STYLE 30-76

Caratteristiche

349 €

Image circle

(Cadauno)

Sensor coverage
S35


Aperture
2.8

Mount
PL / EF

Peso
1,9 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm

*compatibile con adattatore EF Fotodiox





ANGENIEUX | EZ-1

30-90mm S35 T2.0 / 45-135mm FF T3.0

Caratteristiche

269 €

Image circle


Sensor coverage
S35 / FF

Aperture
2.0 S35 / 3.0 FF

Mount
EF / PL / SONY

Peso
2,15 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





ANGENIEUX | EZ-2

15-40mm T2.0 S35 / 22-60mm T3.0 FF

Caratteristiche

269 €

Image circle


Sensor coverage
S35 / FF

Aperture
2.0 S35 / 3.0 FF

Mount
EF / PL / SONY

Peso
2,12 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





ANGENIEUX | EZ-3

45-165mm T2.3 - 3 S35 / 68-250mm T3.5 - 4.5 FF

Caratteristiche

289 €

Image circle


Sensor coverage
S35 / FF

Aperture
2.3 - 3 S35 / 3.5 - 4.5 FF

Mount
EF / PL / SONY

Peso
2,6 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





FUJINON | PREMISTA

28-100 mm

Caratteristiche

499 €

Image circle


Sensor coverage
FF

Aperture
2.9

Mount
PL

Peso
3,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
114mm





ARRI / FUJINON | ALURA ZOOM

18-80 mm

Caratteristiche 249 € Image circle


Sensor coverage
S35

Aperture
T 2.6

Mount
PL

Peso
4.7 kg

Diametro esterno per Mattebox
134mm





GLS | VOIGTLÄNDER ZOOMAR
36 - 82 mm

Caratteristiche

269 €

Image circle


Sensor coverage
FF

Aperture
T3.1

Mount
PL

Peso
3,7 kg

Diametro esterno per Mattebox
136mm





LAOWA | ZOOM FISHEYE

8-15 mm

Caratteristiche


89 €

Image circle

Sensor coverage
FF

Aperture
2.9

Mount
PL
Peso
2,5 kg





LAOWA | ZOOM

25-100 mm

Caratteristiche

189 €

Image circle

Sensor coverage
S35


Aperture
2.9

Mount
PL / EF

Peso
2,5 kg

Diametro esterno per Mattebox
100mm con adattatore 114mm

Diametro interno per filtro circolare
86mm con adattatore 82mm





SIGMA | CINE ZOOM

18-35 mm / 50-100 mm

Caratteristiche

89 €

Image circle

(Cadauno)

Sensor coverage
S35


Aperture
2.0

Mount
EF

Peso
1,4 kg / 1,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
95mm

Diametro interno per filtro circolare
82mm





DZO | PICTOR ZOOM

12-25 / 20-55 / 50-125

Caratteristiche

99 €

In the box

(Cadauno)

Sensor coverage
S35


Aperture
2.8

Mount
EF / PL

Peso
1,6 kg / 1,5 kg / 1,7 kg

Diametro esterno per Mattebox
95mm

Diametro interno per filtro circolare
86mm con adattatore 82mm





LAOWA | RANGER ZOOM

28-75 / 75-180

Caratteristiche

129 €

Image circle

(Cadauno)

Sensor coverage
FF


Aperture
2.9

Mount
EF / PL

Peso
1,4 kg

Diametro esterno per Mattebox
80mm

Diametro interno per filtro circolare
86mm con adattatore 77mm





SONY | G-MASTER

28-70 mm

Caratteristiche

79 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
2

Mount
E

Peso
0,9 kg

Diametro esterno per Mattebox
92mm

Diametro interno per filtro circolare
86mm





SONY | G-MASTER

24-70 II

Caratteristiche

69 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
2.8

Mount
E

Peso
0,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
88mm

Diametro interno per filtro circolare
82mm





SONY | G-MASTER
200 - 600

Caratteristiche **119 €** **Image circle**

Sensor coverage
FF


Aperture
F5,6-6,3

Mount
E

Peso
2,1 kg

Diametro esterno per Mattebox
88mm

Diametro interno per filtro circolare
95mm





SONY | G-MASTER

70-200 / 24-70 / 16-35 / 12-24

Caratteristiche

69 €

Image circle

(Cadauno)

Sensor coverage
FF


Aperture
2.8

Mount
E

Peso
1,4 kg / 0,8 kg / 0,7 kg / 0,8 kg

Diametro esterno per Mattebox
88mm / 88mm / 88mm / ---

Diametro interno per filtro circolare
77mm / 82mm / 82mm / ---





SONY | *FE G-MASTER*
14 / 24 / 35 / 50

Caratteristiche

Sensor coverage
FF

Aperture
1.8 - 1.4 - 1.4 - 1.2

Mount
E


Peso
0,46 kg / 0,46 kg / 0,52 kg / 0,77 kg
Diametro esterno per Mattebox
83mm / 75mm / 75mm / 87mm

Diametro interno per filtro circolare
--- / 67mm / 67mm / 72mm

59 €

(Cadauno)

Image circle





SONY | FE PZ
28-135 mm

Caratteristiche

79 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
4

Mount
E

Peso
1,2 kg

Diametro esterno per Mattebox
105mm (ATTENZIONE: chiedere anello per
Mattebox)

Diametro interno per filtro circolare
95mm





LAOWA | ZERO-D AUTOFOCUS

10 mm

Caratteristiche

69 €

Image circle

Sensor coverage
FF


Aperture
2.8

Mount
E

Peso
0,4 kg

Diametro esterno per Mattebox
88mm

Diametro interno per filtro circolare
77mm





CANON | *RF ZOOM*
28-70 mm / 15-35 mm

Caratteristiche

59 €

Image circle


Sensor coverage
FF

Aperture
2 / 2.8

Mount
RF

Peso
1,4 kg / 0,84 kg


Diametro interno per filtri
95mm





ADATTATORI

Brand	Descrizione	49 €
Vocas	da corpo Sony a lente LPL	
Vocas	da corpo Sony a lente PL	
DZO	da corpo Canon RF a lente PL	
Metabones	da corpo MFT a lente PL	
Metabones	da corpo Sony a lente Canon	
Sigma	da corpo Sony a lente Canon	
Metabones	da corpo MFT a lente Canon (Speed Booster Ultra x0.71)	
Fotodiox	da corpo Canon a lente PL	
Urth	da corpo Sony a lente Nikon	



ATTENZIONE!

Quando si utilizzano adattatore a lenti PL, bisogna stare molto attenti agli **sbalzi di temperatura**, perché c'è il rischio che i metalli si espandano anche di pochi Micron e la lente rimanga **incastrata**. Se dovesse capitare, si consiglia di non forzare e lasciare che la temperatura riporti i metalli alle tolleranze di partenza.



EXTENDER

Brand	Descrizione	
IBE	2X PL	139 €
DZO	1.6 PL	119





FOLLOW FOCUS

Brand	Descrizione	
ARRI	Hi-5 Hand Unit (motori esclusi)	179 €
ARRI	Cforce Mini RF	39 €
ARRI	Cforce Mini	29 €
ARRI	ZMU	169 €
ARRI	UDM	149 €
ARRI	CUB-1	39 €
TILTA	Nucleus M 1/ 2 , dual motor	69/99 €
ARRI	FF - 5 cine (controllo manuale)	49 €
TILTA	FF T03 (controllo manuale)	39 €
TILTA	Dual Side (controllo manuale)	49 €

WORKFLOW

ARRI FOLLOW FOCUS



ARRI SYSTEM

ATTENZIONE!

Quando si utilizza il sistema ARRI tutti i **motori CForce** comunicano **wireless** perché sia le **camere ARRI** che la **Hand Unit dell'Hi-5** hanno un'**antenna**.



OTHER BRANDS

+ LBus
D-Tap

ATTENZIONE!

Quando si utilizzano camere di altri brand, è obbligatorio utilizzare **almeno un motore CForce mini RF**, per poter trasmettere il segnale al resto dei motori. Inoltre **è obbligatorio alimentare il motore** con un cavo D-Tap / LBus da attaccare a una batteria V-Lock.



SCHEDA MEMORIA


WISE	1 TB	29 €
SAMSUNG	T7 1TB	29 €
SONY	CF Express Tipo A	39 €
RED	CF Express 2.0 512GB	39 €
ANGELBIRD	CFast 2.0 256GB (per ARRI)	39 €
RED	CFast Reader	19 €



MATTEBOX

ARRI	LMB 4X5.65	3 caches	59 €
TILTA	MB T12	3 caches	39 €
LOCKCIRCLE	Nolux	3 caches	29 €
TILTA	Mini Mattebox	1 cache	29 €
SMALLRIG	Mini Mattebox	3 caches	29 €
H & Y	Swift magnetic	— — —	29 €

*Nolux non compatibile con Diopters



FILTRI ND - POLA

TIFFEN	ND 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2	4 x 5.65	59 €
PRIMECIRCLE	ND 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2	4 x 5.65	35 €
TIFFEN	IRND 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.1	4 x 5.65	59
TIFFEN	ND Grad Soft Horizontal 0.3 - 0.6 - 0.9	4 x 5.65	49 €
NISI	ND 1.5 - 5 stop	77mm / 82mm / 95mm	39 €
NISI	ND 5 - 9 stop	77mm / 82mm	39 €
TIFFEN	Rota Tray	4 x 5.65	49 €
ARRI	Rota Pola	4 x 5.65	49 €
H&Y	Pola	82mm	29 €

ND vs IRND


Filtrare la luce per **diminuirne la quantità** in arrivo sul sensore della camera è complicato!
Ogni brand ha trovato la sua formula e ogni tipologia di filtri reagisce in modo diverso.
Bisogna sapere però che adottare un filtro ND errato può avere pesanti **conseguenze sul colore** (Color cast) dell'immagine, soprattutto in condizioni di luce naturale.
Come nell'**immagine B**, si vede come i colori abbiano subito una sensibile variazione.




Fonte:

The Biggest Problem with ND Filters


<https://www.youtube.com/watch?v=O-RM1KieQo4>



In questo grafico si mostra lo spettro integrale della luce in arrivo sul sensore, senza filtri.



Questo grafico mostra la parte residua di onde infrarosse che creano il "Color Cast".



Questo grafico mostra come un filtro IR ND garantisca una resa cromatica più accurata.



I filtri ND vengono scelti anche in base al **sensore della camera**.

La maggior parte dei sensori oggi ha filtri IR integrati ma non tutti funzionano allo stesso modo, per questo è importante **conoscere le camere**, i sensori e l'effetto dei filtri sui relativi sensori nelle diverse condizioni di luce.


Gli effetti di **color cast** sull'immagine aumentano con l'aumento della forza del filtro.



FILTRI FX

ARRI	IMPRESSION - (Solo per Signature Prime)		99 €
TIFFEN	Tobacco 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Black Satin 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Black Pro Mist 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	White Pro Mist 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
PRIMECIRCLE	Black X Mist 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Black Pro Mist 1/8 - 1/4 - 1/2	82mm	49
H&Y	Black Pro Mist 1/8 - 1/4	77mm / 82mm	39 €
TIFFEN	Glimmer Glass 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
SCHNEIDER	Hollywood Blackmagic 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Soft FX 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Low Contrast 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1	4 x 5.65	49 €
SCHNEIDER	Ultra Contrast 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Pearlescent 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2	4 x 5.65	49 €
TIFFEN	Strike Hor - 2mm	4 x 5.65	29 €
TIFFEN	Star 4 punte	4 x 5.65	29 €
TIFFEN	Diometers 0.5 - 0.8 - 2.0	4 x 5.65	59 €
IB/E	Diometers 0.5 - 0.8 - 2.0	4 x 5.65	49 €

TRIANGOLO DELLA DIFFUSIONE



ALONI

Aumento dell'alone, della fioritura o della diffusione dell'illuminazione attorno alle luci.

CONTRASTO

Riduzione del contrasto per schiarire le ombre per un aspetto attenuato, simile a un LOG-Look.

RISOLUZIONE

Riduzione della risoluzione per aiutare ad attenuare rughe e imperfezioni.

Questo grafico illustra le sottili differenze e variazioni nella vasta gamma di filtri di diffusione di Tiffen, **disponibili nel nostro catalogo**.

La posizione di ciascun cerchio rappresenta l'effetto del filtro rispetto alle caratteristiche di Aloni, Contrasto e Risoluzione, nonché la relazione tra i loro effetti. I risultati possono variare a seconda delle diverse condizioni di illuminazione, obiettivo e atmosfera. Come sempre, prova prova prova ;)

IMPORTANTE


I Filtri FX hanno fino a 7 livelli di intensità per mantenere costante la loro azione lungo tutte le focali. Ad esempio:

14 mm + 1/8
32 mm + 1/4
50 mm + 1/2
85 mm + 1
135 mm + 2

Un utilizzo dei filtri diverso viene detto "creativo".

TIFFEN[®]
FILTERS

PRISM LENS FX



*Freeform Cine FX
Filter Tray 4x5.65*

19 €



*Handheld Subtle
Kaleidoscope*

19 €



*Mountable Triangle
Prism*

19 €



*Kaleidoscope
FX Filter
(82mm)*

19 €

PRISM LENS FX



**Centerfield Split
Diopter FX Filter**
(82mm)

19 €



**Subtle Linear FX
Filter**
(82mm)

19 €



Linear Prism FX Filter
(90mm)


19 €



**Subtle Kaleidoscope
FX Filter**
(90mm)

19 €

PRISM LENS FX



*Handheld Ghost fx
Filters 100mm full*

19 €



*Halo FX Filter
(82mm)*

19 €



BATTERIE V-LOCK


FXLION	<i>x2 V-Lock da 265Wh</i>	69 €
FXLION	<i>x4 V-Lock da 210Wh</i>	99 €
FXLION	<i>x4 V-Lock da 190Wh</i>	89 €
FXLION	<i>x4 V-Lock da 130Wh</i>	79 €
FXLION	<i>x4 V-Lock Nano 2 98Wh</i>	79 €
FXLION	<i>x4 V-Lock Nano 1 50Wh</i>	59 €
IDX	<i>x4 V-Lock da 286Wh</i>	109 €
IDX	<i>x4 V-Lock da 190Wh</i>	89 €
IDX	<i>x4 V-Lock da 130Wh</i>	89 €
IDX	<i>x4 V-Lock DUO da 98Wh</i>	79 €
IDX	<i>x4 V-Lock IMicro da 50Wh</i>	69 €
IDX	<i>x2 V-Lock DUO da 149Wh</i>	69 €



TRASMETTITORI VIDEO

TERADEK	BOLT 6 Dual RX	239 €
TERADEK	BOLT 6 Single RX	199 €
TERADEK	BOLT 750 4K LT Dual RX	229 €
TERADEK	BOLT 500 Dual RX	169 €
TERADEK	Modulo per SmallHD Cine 7	39 €
TERADEK	Modulo per SmallHD 702	39 €
TERADEK	Array (Per un segnale più pulito)	89 €
VAXIS	500	89 €
HOLLYLAND	Mars 400 Dual RX	139 €
HOLLYLAND	Mars 400 Single TX	59 €

Hollyland Mars 400 TX



Il TX singolo Mars 400 può trasmettere il segnale video fino a 4 dispositivi mobili.



TERADEK APP

Gestisci ogni parametro dei Bolt 4K comodamente dal tuo smartphone. Associa le unità, aggiorna il firmware e configura tutte le funzionalità di Bolt 4K, incluso analizzatore di spettro, telemetro, ecc.

In caso l'App non sia sufficiente a eseguire un corretto pairing, o aggiornamento, sarà necessario collegare tutti i dispositivi a un computer, ed eseguire le stesse operazioni scaricando l'App Bolt Manager dal sito. L'operazione può richiedere fino a 5 minuti per dispositivo.

Compatibilità

I trasmettitori Teradek Bolt 6, Bolt 750, Array e relativi moduli per SmallHD, sono tutti compatibili tra di loro, a differenza dei **Teradek Bolt 500** che non possono essere abbinati insieme ai modelli sopracitati.

Interferenze

Per evitare interferenze tra vari dispositivi a trasmissione radio come Teradek, Nucleus-m, Hi-5, vi consigliamo di utilizzare le **frequenze più basse disponibili** per evitare che una sovrasti tutte le altre e crei difficoltà di trasmissione.



ATTENZIONE: Costi extra per smarrimento /rottura accessori

Cavo D-Tap Lemo: 70€ + iva
Cavo HDM-HDMI corto e sottile: 30€ + iva
Antenna: 15€ + iva




CONVERTITORI

ELGATO	<i>Cam Link 4K</i>	25 €
TECHOLE	<i>1 x 4 HDMI Splitter</i>	9 €
TECHOLE	<i>1 x 2 HDMI Splitter</i>	9 €
BLACKMAGIC	<i>Multiview 4 HD SDI</i>	39 €
BLACKMAGIC	<i>Bidirectional HDMI-SDI</i>	19 €
BLACKMAGIC	<i>Web Presenter</i>	39 €

Multiview 4 HD SDI



Il Multiview 4 HD SDI permette di inserire 4 segnali video via SDI, e di vederli simultaneamente in un'unico schermo.





MONITOR

EIZO	<i>ColorEdge CX271</i>	<i>HDMI</i>	<i>27"</i>	139 €
SMALLHD	<i>Cine 18 4K</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>18"</i>	179 €
SMALLHD	<i>1303 HDR</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>13"</i>	139 €
SMALLHD	<i>703</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	99 €
SMALLHD	<i>702</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	89 €
SMALLHD	<i>Ultra 7</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	99 €
SMALLHD	<i>Cine 7</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	99 €
SMALLHD	<i>Ultra 5</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>5"</i>	79 €
SMALLHD	<i>Cine 5</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>5"</i>	79 €
ATOMOS	<i>Sumo / Sumo R</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>17"</i>	99 €
ATOMOS	<i>Shogun Inferno</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	59 €
ATOMOS	<i>Shinobi</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	69 €
ATOMOS	<i>Ninja V</i>	<i>HDMI</i>	<i>5"</i>	49 €
TV LOGIC	<i>FHD High-End LCD Monitor</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>24"</i>	159 €
TV LOGIC	<i>F-10A LCD Field Monitor</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>10"</i>	89 €
TV LOGIC	<i>VFM-058W</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>5"</i>	49 €
BLACKMAGIC	<i>Videoassist</i>	<i>HDMI /SDI</i>	<i>7"</i>	59 €

TESTE VIDEO - TREPPIEDI



O'Connor
2575D
99 €



O'Connor
2560D
99 €



Cartoni
Maxima 30
99 €



Cartoni
Focus 12
49 €



Cartoni
Focus 18
59 €



Cartoni
Focus 22
69 €



Cartoni
Focus 22 CINE
79 €



ATTENZIONE: Smarrire la piastra ha un costo extra di 75€+iva

CARTONI LAMBDA 25



199 €

CARTONI LAMBDA 25 TERZO ASSE



139 €

SUPPORTI CAMERA



EasyRig Vario 5
+ **Flowcine** Serene
139 €



Tilta 19" Studio base plate
49 €



Tilta Shoulder Rig
49 €



Vocas Shoulder Rig
49 €



Cinesaddle
Steady Bag

49 €



Focus Rat
Steady Bag

39 €



ARRI
Rain Cover

39 €